



GADGET

**POLSKI PRODUCENT
ELEMENTÓW Z GRANULATU
GUMOWEGO**

- **Bezpieczna nawierzchnia – płyty, puzzle, kostka**
- **Obrzeża, palisady, nakładki gumowe**
- **Kule, półkule, sześciiany, walce**
- **Obciążenia gumowe typu BUMPER**
- **Bloki balistyczne**

**WSZYSTKIE NASZE PRODUKTY
POSIADAJĄ ATEST PZH**



www.firmaGADGET.pl



- 1. Bezpieczne nawierzchnie z certyfikatem HIC**
 - płyty gumowe
 - puzzle gumowe
 - kostka gumowa BEHATON
- 2. Obrzeża i nakładki gumowe**
- 3. Palisady pojedyncze i segmentowe**
- 4. Nawierzchnie na siłownie/crossfity/ sale treningowe**
- 5. Obciążenia gumowe typu Bumper**
- 6. Stojaki na obciążenia gumowe**
- 7. Bloki balistyczne**
- 8. Nawierzchnie antyrykoszetowe**
- 9. Podstawki pod klimatyzatory/pompy ciepła**
- 10. Stojaki choinkowe i parasolowe**
- 11. Elementy sensoryczne na place zabaw**
- 12. Informacje dodatkowe**


Nawierzchnie gumowe są antypoślizgowe i amortyzujące, dzięki czemu zapewniają bezpieczeństwo użytkowników. Produkty posiadają certyfikat krytycznej wysokości upadku - HIC, którego wartość zależy od grubości nawierzchni. Odpowiednią grubość mat dobiera się pod projektowane urządzenia na placach zabaw. Nawierzchnie gumowe dzięki swojej elastyczności są polecane w szczególności w miejscach, z których korzystają dzieci.

Zastosowanie nawierzchni z HIC


- Boiska sportowe
- Place zabaw
- Tereny rekreacyjne
- Tarasy i balkony
- Tereny miejskie
- Obiekty hotelowe i wypoczynkowe
- Siłownie zewnętrzne

Właściwości nawierzchni gumowych

- Odporność na warunki atmosferyczne - mróz, śnieg, grad, promieniowanie UV
- Wytrzymałość i trwałość zapewniona dzięki wykorzystaniu do produkcji najwyższej jakości komponentów
- Łatwy i szybki montaż przy pomocy kołków montażowych
- Produkt ekologiczny - granulát gumowy SBR wytwarzany jest z recyklingu opon samochodowych
- 2 lata gwarancji



CERTYFIKAT HIC - Płyty jednowarstwowe SBR



CERTYFIKAT HIC - Płyty dwuwarstwowe SBR + EPDM





GADGET

PŁYTY GUMOWE

Atesty i certyfikaty

- Atest higieniczny PZH
- Certyfikat upadku HIC
- Deklaracja zgodności z normą PN:EN 1177:2019
- Pod zamówienie produkt dostępny w klasie palności Cfl-s1



RODZAJ	WYMIARY	WAGA	KOLORYSTYKA
Jednowarstwowe SBR	500x500x50 mm	23kg / m ² (4szt)	Czarny / Czerwony / Szary / Zielony
Dwuwarstwowe SBR + EPDM	500x500x50 mm	23kg / m ² (4szt)	Paleta RAL





GADGET

PUZZLE GUMOWE

Atesty i certyfikaty

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja zgodności z normą PN:EN 1177:2019
- Puzzle 500:500:50mm – certyfikat HIC 1,5
- Pod zamówienie produkt dostępny w klasie palności Cfl-s1



RODZAJ	WYMIARY	WAGA	KOLORYSTYKA
Jednowarstwowe SBR	500x500x50 mm	23kg / m ² (4szt)	Czarny / Czerwony / Szary / Zielony
Jednowarstwowe SBR	400x400x20 mm	18kg / m ² (6,25szt)	Czarny / Czerwony / Szary / Zielony





GADGET

KOSTKA GUMOWA BEHATON

Atesty i certyfikaty

- Atest higieniczny PZH
- Certyfikat upadku HIC – 1,1m
- Deklaracja zgodności z normą PN:EN 1177:2019
- Na specjalne zamówienie produkt dostępny w klasie palności Cfl-s1



RODZAJ	WYMIARY	WAGA	KOLORYSTYKA
kostka gumowa BEHATON	195 : 160 : 43mm	35kg / 1m ² (36 sztuk)	Czarny / Czerwony / Szary / Zielony



Obrzeża produkowane są z w dwóch wersjach, w całości z granulatu gumowego SBR lub z granulatu gumowego SBR z nakładką EPDM. Wykorzystywane są do zakończenia bezpiecznych stref zabaw dla dzieci, w zastępstwie tradycyjnych, betonowych krawężników. Zapewniają stabilizację, zapobiegając rozejściu się nawierzchni gumowych.

Nakładki gumowe stosuje się do zabezpieczenia zamontowanych już krawężników betonowych.

Zastosowanie

- Place zabaw
- Boiska sportowe
- Piaskownice
- Tereny rekreacyjne i miejskie
- Obiekty hotelowe i wypoczynkowe

Atesty i certyfikaty



- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja zgodności z normą PN:EN 1177:2019

Właściwości

- Niezawodna wytrzymałość mechaniczna
- Odporność na warunki atmosferyczne - mróz, śnieg, grad, promieniowanie UV
- Bezpieczeństwo użytkowników w razie upadku - elastyczność produktu pozwala na zastosowanie obrzeży w miejscach, z których korzystają dzieci
- Nie wymaga malowania i konserwacji
- Łatwy i szybki montaż przy pomocy kołków montażowych umieszczonych w każdej palisadzie.
- Produkt ekologiczny - granulatu gumowy SBR wytwarzany jest z recyklingu opon samochodowych
- Pełna struktura, która uniemożliwia przerastanie trawy i innych roślin przez obrzeże
- 2 lata gwarancji



RODZAJ	WYMIARY	WAGA	KOLORYSTYKA
Obrzeża gumowe SBR	1000:250:50mm	11kg	Czarny / Czerwony / Szary / Zielony
	1000:400:50mm	18kg	
	1000:400:80mm	28kg	
Obrzeża gumowe SBR z nakładką EPDM	1000:250:50mm	11kg	Paleta kolorów EPDM
	1000:400:50mm	18kg	
	1000:400:80mm	28kg	
Nakładki gumowe	1000:100:60mm	3,5kg	Czarny / Czerwony / Szary / Zielony
	1000:100:80mm		





GADGET

3.

PALISADY

Palisady segmentowane i pojedyncze wykorzystuje się w architekturze ogrodowej jako element oddzielający rabatki kwiatowe, klomby, skalniaki, od terenów zielonych. Jest to elastyczne obrzeże, za pomocą którego można formować różne kształty.

Zastosowanie

- Rabatki kwiatowe
- Klomby, skalniaki
- Piaskownice
- Place zabaw
- Tereny rekreacyjne i miejskie
- Obiekty hotelowe i wypoczynkowe

Atesty i certyfikaty

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja zgodności z normą PN:EN 1177:2019

Właściwości

- Niezawodna wytrzymałość mechaniczna – przy palisadzie można używać podkaszarek, kos spalinowych i kosiarek. Odporna jest również na uderzenia mechaniczne np. przy odśnieżaniu
- Odporność na warunki atmosferyczne - mróz, śnieg, grad, promieniowanie UV
- Bezpieczeństwo użytkowników w razie upadku – elastyczność produktu pozwala na zastosowanie obrzeży w miejscach, z których korzystają dzieci
- Nie wymaga malowania i konserwacji
- Łatwy i szybki montaż przy pomocy kołków montażowych umieszczonych w każdej palisadzie
- Produkt ekologiczny – granulát gumowy SBR, z którego produkowana jest palisada, wytwarzany jest z recyklingu opon samochodowych.
- Pełna struktura, która uniemożliwia przerastanie trawy i innych roślin przez obrzeże
- 2 lata gwarancji



RODZAJ	WYMIARY	WAGA	KOLORYSTYKA
Palisady segmentowe	1000:150:30mm	3,5kg	Czarny / Brązowy
	800:200:40mm	5,3kg	Czarny / Brązowy / Czerwony
	800:300:45mm	8kg	
Palisady pojedyncze	250:400mm	13kg	Czarny / Czerwony / Szary / Zielony
	250:600mm	20kg	



Puzzle gumowe to idealna nawierzchnia do siłowni, sali fitness czy na crossfit. Puzzle produkowane są w całości, nie są wycinane, dzięki czemu nie kruszą się. Maty gumowe pozwalają na zabezpieczenie powierzchni przed uszkodzeniem. Pełnią rolę amortyzacyjną, zabezpieczając przed upadkiem.

Dla mniejszych powierzchni dostępne są również płyty gumowe 500:500:45mm.

Właściwości

- Wytrzymałość i trwałość zapewniona dzięki wykorzystaniu do produkcji najwyższej jakości komponentów
- Amortyzacja i tłumienie drgań
- Wysoka odporność mechaniczna
- Łatwy i szybki montaż
- 2 lata gwarancji



RODZAJ	WYMIARY	WAGA	KOLORYSTYKA
Puzzle 1000:1000mm	15mm	15kg/m ²	Czarny Czarny z żółtym / białym nakropieniem Czarny z żółtą / białą mozaiką Szary Czerwony
	20mm	20 kg/m ²	
	30mm	28kg/m ²	
	45mm	40kg/m ²	
Płyty 500:500mm	50mm	11kg/sztuka	Czarny

Do puzzli o grubościach 15mm i 20mm dostępne są zakończenia boczne i narożne.



Obciążenie gumowe typu Bumper produkowane jest z dodatkiem specjalnej, twardej gumy, co pozwala na zapewnienie najwyższej jakości. Metalowa tulejka umieszczana jest w środku bumpera już na etapie wulkanizacji, co zapobiega jej wypadnięciu.

Bumpery produkowane są w dwóch wersjach : STANDARD lub SLIM

Obciążenie gumowe typu Bumper slim produkowane jest z dodatkiem wkładu metalowego. Dzięki unikalnej formule połączeń metalu, gumy i kleju poliuretanowego Bumper uzyskuje bardzo dużą wytrzymałość na uderzenia oraz jest cieńszy w stosunku do Bumpera typu standard

Właściwości

- Doskonała wytrzymałość dzięki dodatku twardej gumy
- Wytłaczane nominały z efektem 3D
- Tłumienie drgań i hałasu
- Amortyzacja wstrząsów
- Tulejka wykonana ze stali nierdzewnej
- 2 lata gwarancji
- Pełna struktura, która uniemożliwia przerastanie trawy i innych roślin przez obrzeże
- 2 lata gwarancji




RODZAJ	GRUBOŚĆ	WAGA	ŚREDN. OTWORU	ŚREDN. ZEWN.	KOLORYSTYKA
Bumpery wersja STANDARD	30mm	5kg	51mm	450mm	Czarny z kolorowymi nominałami
	60mm	10kg			
	90mm	15kg			
	120mm	20kg			
Bumpery wersja SLIM	30mm	5kg	51mm	450mm	Czarny z kolorowymi nominałami
	60mm	10kg			
	70mm	15kg			
	85mm	20kg			
	100mm	25kg			



Stojaki produkowane są ze stali i malowane proszkowo. Dostępne są w dwóch wersjach dla zestawu Bumper Standard 100kg oraz dla zestawu Bumper Slim 150kg

RODZAJ	WYMIARY	WAGA	KOLORYSTYKA
stojak Bumper Standard 100kg	900:420mm		czarny
stojak Bumper Slim 150kg	1020:420mm		czarny



BLOKI BALISTYCZNE

Bloki balistyczne mają zastosowanie jako osłona antyrykoszetowa dla ścian i podłóg. Stosuje się je na strzelnicach jako kulochwyty. Doskonale wyłapują pociski i ograniczają zadymienie w pomieszczeniu.

Atesty i certyfikaty

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja zgodności z normą PN:EN 1177:2019
- Certyfikacja zgodnie z normą 13501-01 w klasie w klasie palności Cfl-s1



RODZAJ	WYMIARY	WAGA	KOLORYSTYKA
blok balistyczny	500:500:250mm	44kg	czarny
blok balistyczny	500:500:250mm	22kg	czarny



NAWIERZCHNIE ANTYRYKOSZETOWE

Nawierzchnie produkowane są z dodatkiem specjalnych niepalniaczy, spełniając wymagania dla klasy palności Cfl-s1. Produkty są certyfikowane zgodnie z PN-EN 13501-01 i są materiałem trudno zapalnym. Nawierzchnie antyrykoszetowe przeznaczone są do wykładania podłóg na obszarach strzelnic.

Atesty i certyfikaty

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja zgodności z normą PN:EN 1177:2019
- Certyfikacja zgodnie z normą 13501-01 w klasie w klasie palności Cfl-s1



RODZAJ	GRUBOŚĆ	WAGA	KOLORYSTYKA
Puzzle 1000:1000mm	15mm	15kg/m ²	Czarny Czarny z żółtym / białym nakropieniem Czarny z żółtą / białą mozaiką Szary Czerwony
	20mm	20 kg/m ²	
	30mm	28kg/m ²	
	45mm	40kg/m ²	
Puzzle 500:500mm	50mm	11kg/sztuka	
Płyty 500:500mm	50mm	11kg/sztuka	



Podstawki w kształcie ostrosłupa ściętego, wykonane są z granulatu gumowego SBR co zapewnia im trwałość i odporność mechaniczną. Zapewniają doskonałe tłumienie drgań, są więc idealnym systemem montażu pomp ciepła czy klimatyzatorów. Maksymalne obciążenie, przy zastosowaniu zestawu 4 sztuk podstawek to aż 500kg. Dla ułatwienia montażu urządzeń, w środku każdej podstawki znajduje się ocynkowana śruba o średnicy 10mm z podkładką stalową i nakrętką M10.

Atesty i certyfikaty

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja zgodności z normą PN:EN 1177:2019



RODZAJ	WYMIARY	WAGA	KOLORYSTYKA
podstawka	165:205mm	3,5kg / szt.	czarny



Stojak wykonany jest z granulatu gumowego SBR pochodzącego z recyklingu. Dzięki swojej 15kg wadze zapewnia stabilną podporę dla drzewek. Choinkę montuje się w łatwy i szybki sposób za pomocą śrub montażowych. W środku stojaka znajduje się nierdzewny pojemnik o pojemności 1,5l przeznaczona na wodę. W każdym stojaku jest również otwór przeznaczony do podlewania choinki. Z możliwością sprawdzenia poziomu wody.

Zastosowanie

- Stojak pod choinkę jest dla drzewek ciętych takich jak jodły, świerki, sosny, daglezie itp.
- Stojak pod parasol

Właściwości

- Materiał pochodzący z recyklingu – ekologiczne rozwiązanie
- Niezawodna wytrzymałość i trwałość
- Prosty montaż
- Stabilna podpora
- Zwarta struktura stojaka zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne
- 2 lata gwarancji



RODZAJ	średnica	WAGA	MAKSYMALNA ŚREDNICA PNIA	KOLORYSTYKA
stojak	450mm	15 kg	72mm	brązowy / zielony



ELEMENTY SENSORYCZNE NA PLACU ZABAW

Produkty sensoryczne z granulatu gumowego SBR takie jak kula, półkula czy sześcián mogą pełnić różne funkcje. Będą świetnym elementem toru przeszkód na placu zabaw, sprawdzą się również jako miejsce do siedzenia dla dzieci. Można je również zastosować jako elementy ozdobne w przestrzeniach publicznych.

Atesty i certyfikaty

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja zgodności z normą PN:EN 1177:2019



RODZAJ	WYMIARY	WAGA 1 szt.	KOLORYSTYKA
Kula	Wysokość 560mm Średnica 560mm	70 kg	Czarny / Czerwony / Szary / Zielony
Półkula	Wysokość 280mm Średnica 560mm	33 kg	
Sześcián	400:400:400mm	50 kg	



Gwarancja

Wszystkie nasze produkty objęte są 2 letnią gwarancją.

Termin realizacji

Termin realizacji zamówień jest ustalany indywidualnie.

Warunki dostawy towaru

Koszt dostawy pokrywa nabywca towaru i jest on wyceniany indywidualnie.

Zamówienia można też odbierać w siedzibie firmy pod adresem:

42-300 Myszków Grzybowa 2a

poniedziałek – piątek 6-18

sobota i niedziela – odbiór po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Kontakt

Email: biuro@firmagadget.pl

Radosław Mazur + 48 660 123 035

Agnieszka Mazur +48 697 992 388

Mapka dojazdu:

